## studio a pho comunicação

## TUTORIAL Como configurar seu Thunderbird



www.studioalpha.com.br



studioalpha.comunicacao



🍳 - Mozilla Thunderbird	
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir <u>I</u> r <u>M</u> ensagem <u>E</u> err	amentas Aj <u>u</u> da
📥 Receber 🔹 📝 Nova msg 📗 Cat	Catálogo de endereços Ctrl+Shift+B
Todas as pastas	Arquivos salvos     Ctrl+J       Complementos
	<u>F</u> iltros de mensagens Aplicar fil <u>t</u> ros na pasta A <u>p</u> licar filtros na mensagem
	Aplica <u>r</u> anti-spam nesta pasta E <u>x</u> cluir spans desta pasta
	<u>I</u> mportar Con <u>s</u> ole de erros
	Co <u>n</u> figurar contas
	<u>U</u> pçoes
Ģ	Gerenciar inscrições de newsgroups
	Configurações de spam

## 1- Clique em Ferramentas > Configurar Contas

## 2- Na tela a seguir clique em **Ações de Conta > Nova conta de e-mail**.

Configurar contas			X
Servidor de envio (SMTP)	Servidores de envio (S	SMTP)	
	Você pode especificar mais de mensagens). Entretanto isso é avançados. Múltiplos servidor mensagens.	e um servidor SMTP (usa recomendado somente res SMTP podem causar (	do para enviar para usuários erros ao enviar
			<u>A</u> dicionar
			<u>E</u> ditar
			Excluir
			De <u>f</u> inir como padrão
	Descrição: Servidor:		
	Porta:		
	Nome de usuário: Modo de autenticação:		
	Segurança da conexão:		
<u>A</u> ções de contas 🔹			
<u>N</u> ova conta de email			OK Cancelar
Nova conta de outro tipo			
			Siu

3- Preencha os campos: Seu nome: digite seu **nome**, **Endereço de e-mail**: seu e-mail completo e **Senha**: a senha do e-mail. Após, clique em Continuar.

Config	gurar conta de email			×
	Seu nome: Se	u nome	Seu nome da forma que será exibido aos outros	
	Endereço de email:	seu e-mail completo		
	<u>S</u> enha: Se	enha		
		Memorizar senha		
			Cancelar	Continuar

4- Por padrão, o Thunderbird pesquisa as informações necessárias do servidor de e-mails para facilitar a configuração.

Config	gurar conta de em	ail			×
	<u>S</u> eu nome:	Seu nome	Seu nome da forma	que será exibido aos outros	
	<u>E</u> ndereço de em	ail: seu e-mail completo			
	<u>S</u> enha:	Senha			
		Memorizar senha			<u>Reiniciar</u>
ΙΓ	Localizando cor	nfiguração: provedor do e	email		Parar
	Recebiment	0:	IMAP	Nenhuma	Talai
	Envio:		SMTP	Nenhuma	
				C <u>a</u> ncelar	<u>C</u> riar conta

5- Assim que ele concluir, clique no botão **Editar** para alterar as configurações.

Seu nome:	Seu nome	Seu nome da	forma que s	erá exibido aos outros	
Endereço de em	ailt seu e-mail completo				
Senha:	Senha				
	Memorizar senha				Reiniciar
<mark>Estas</mark> configura	ções foram encontradas ter	tando nomes	de servidor	res comuns	
Nome de us	uário: email				Egtar
Recebiment	o: studioalpha.com.br (exemplo)	IMAP	143	STARTTLS	-
Envio:	studioalpha.com.br (exemplo)	SMTP	587	STARTTLS	

studioalpha

6- Preencha os campos a seguir:

Nome de usuário: seu e-mail completo;

Recebimento: digite **mail.studioalpha.com.br**, altere para **POP**, digite a porta **995** e altere para **nenhuma**.

Envio: digite **mail.studioalpha.com.br**, digite a porta **465** e altere para **nenhuma**. Depois, clique em **Configuração Manual**.

Seu nome:	Seu nome	Seu nome da fo	rma que será	exibido aos o	utros
ndereço de em	ail: seu e-mail completo				
<u>S</u> enha: Senha ☑ <u>M</u> en	Senha				
	Memorizar senha				Reiniciar
Nome de us	uário: seu e-mail completo	<u> </u>	_		Retestar configuração
Recebiment	o: mail.studioalpha.com.b	r POP •	995	Nenhuma	<b>•</b>
Envio:	smtp.seudominio.com 👻	SMTP	465	lenhuma	-

7- Clique na opção **Servidor de Envio (SMTP)**, selecione o servidor de envio e clique em **Editar.** 

Configurar contas		
<ul> <li>Nome da conta Servidor</li> <li>Cópias e pastas</li> <li>Editar e endereçar</li> <li>Anti-spam</li> <li>Sincronização e armazena</li> <li>Confirmações de leitura</li> <li>Segurança</li> <li>Pastas Locais</li> <li>Anti-spam</li> <li>Servidor de envio (SMTP)</li> </ul>	Servidores de envio (SMTP)         Você pode especificar mais de um servidor SMTP (usado para enviar mensagens). Entretanto isso é recomendado somente para usuários avançados. Múltiplos servidores SMTP podem causar erros ao enviar mensagens.         email - mail.studioalpha.com.br (Padrão) )       Adicionar         Editar       Editar         Definir como padrão	
	Descrição: <não especificado=""> Servidor: mail.studioalpha.com.br Porta: 587 Nome de usuário: email Modo de autenticação: Senha, transmitida de forma insegura Segurança da conexão: Nenhuma</não>	
<u>A</u> ções de contas ▼	OK Cancelar	
•••••	SL	uaio <b>aipn</b> a

8- Na tela seguinte, verifique se as informações estão preenchidas corretamente:

Servidor: mail.studioalpha.com.br

Porta: **465** 

Segurança da conexão: Nenhuma

Modo de autenticação: **Senha, transmitida de forma insegura** (o Thunderbird trata como "insegura" a forma de autenticação sem criptografia)

Nome de usuário: Seu de e-mail completo

Configuraç	ões		
<u>D</u> escrição:			
<u>S</u> ervidor:	mail.studioalpha.com.br		
Porta: 465 Padrão: 25			
S <u>e</u> gurança	da con <mark>ex</mark> ão:	Nenhuma 🗸	
M <u>o</u> do de a	utenticação:	Senha, transmitida de forma insegura 🛛 👻	
Nome de u	suário:	seu e-mail completo	

Logo, clique em **OK**.

Pronto! A sua conta já está configurada.

